



**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា**  
**លេខ...០.១...ស.រ.**

**សេចក្តី**

**ស្តីពី**

**ការអនុវត្តន៍វិធានការសន្សំស្រន់ចែងក្នុងអគ្គិសនី**



ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៤មក ប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរ ធ្វើឱ្យថ្លៃដើមផលិតអគ្គិសនីបានកើនឡើង សមាមាត្រទៅនឹងកំណើនថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែរ ដើម្បីទប់ទល់មិនឱ្យមានការតម្លើងថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញ រាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងឧបត្ថម្ភធនបំពេញខាតដល់អគ្គិសនីកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០០៨ ប្រមាណ ២៤លានដុល្លារអាមេរិក ។ ទន្ទឹមនឹងការចំណាយលើការផលិតអគ្គិសនីបានកើនឡើង ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក៏បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរស្របតាមសេចក្តីត្រូវការ ធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាជាតិបន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនេះ ។

ក្នុងស្ថានភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ រាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយ ឱ្យគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ទាំងនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្សំស្រន់ចែងក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិលើការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ។

អាស្រ័យហេតុនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលសំរេចដាក់ចេញនូវការណែនាំ សំរាប់សន្សំស្រន់ចែងក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ទាំងនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង ដែលមានខ្លឹមសារ ដូចតទៅ :

- ១. គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នៅថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង ត្រូវចូលរួមសន្សំស្រន់ចែងក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ដោយអនុវត្តការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បរិក្ខារអគ្គិសនីតាមវិធីសន្សំស្រន់ចែងថាមពល ដូចខាងក្រោម :
  - ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវក្រិតសីតុណ្ហភាពត្រឹមតែកំរិត ២៥ អង្សាសេ
  - បិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ៣០ នាទីមុនពេលចេញពីបន្ទប់ធ្វើការងារ

- នៅគ្រប់បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រដាក់ អាចបើកកង្ហារបីតខ្យល់នៅពេលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះប្រសិនបើបើកចោលវានឹងបីតខ្យល់ត្រដាក់ទេពូទៅក្រៅ
- មិនត្រូវដោតភ្លើងចូលកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ឬម៉ាស៊ីនថតចម្លងទុកចោលមិនប្រើប្រាស់ ព្រោះវាស្រូបជាមពល អស់ពី ១០-៣០ ភាគរយនៃថាមពលសរុប
- ត្រូវដកខ្យងទេពូទៅពេលឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទ
- ត្រូវប្រើពន្លឺថ្ងៃដែលចូលតាមបង្អួចអោយបានអស់លទ្ធភាព ជៀសវាងប្រើវ៉ាំងនេបិទពីលើបង្អួចកញ្ចក់ហើយប្រើពន្លឺអគ្គិសនីសំរាប់ជំនួស ពន្លឺថ្ងៃទៅវិញ
- ប្រើប្រាស់អំពូលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចសន្សំសំចៃ និងត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីតិចតែផ្តល់ពន្លឺដូចគ្នា
- ចំពោះការបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈលើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិ ត្រូវបើកអំពូលតែមួយចំហៀងផ្តល់ឬបើកអំពូលចំនួនតែពាក់កណ្តាល
- ការបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈត្រូវបើក និងបិទតាមពេលវេលាចាំបាច់ ជៀសវាងបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលមិនខាន់ដឹក និងនៅពេលព្រឹកឡើង មានពន្លឺថ្ងៃហើយនៅមិនទាន់បន្តពីវិញ
- កុំបើកភ្លើងចោលដោយគ្មានការចាំបាច់ ។

២. ក្រសួងមហាផ្ទៃ អាជ្ញាធរដែនដី ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល និងអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីរៀបចំបំបាត់ការលូតតាមអគ្គិសនីពីបណ្តាញអគ្គិសនីដោយខុសច្បាប់ដែលកំពុងកើតមាននៅឡើយ ។

៣. អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការហ្មត់ចត់បំបាត់ចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលរួមគំនិតលូតតាមអគ្គិសនីខុសច្បាប់ ឬរូបបរិក្ខណៈការលូតតាមការប្រើប្រាស់ខុសពីបរិមាណពិត ។

៤. អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពីរម៉ោងពេលដែលមានការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី និងសុំអោយជួយបញ្ឈប់ ឬផ្អាកការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនក្នុងពេលដែលការប្រើប្រាស់មានកំរិតខ្ពស់ ។

៥. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំលំអិតដោយឡែកមួយស្តីពីការសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ។

៦. ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវសហការជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ដើម្បីរៀបចំផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនូវវិធីសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ថាមពល តាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងសារព័ត៌មាននានាឱ្យបានទូលំទូលាយ ។

ទទួលបានសារាចរនេះ គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ទាំងនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង ត្រូវបង្កើន កិច្ចសហការចាត់ចែងអនុវត្តតាមស្មារតី និងខ្លឹមសារដូចបានចែងខាងលើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានលទ្ធផល ល្អប្រសើរ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៨

**គំរូទទួល:**

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន  
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និង សាលា ខេត្ត-ក្រុង
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ



សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន