

មាត្រា ៣ - ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ មានអានុភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចេញព្រះហស្តលេខនេះតទៅ ។

មាត្រា ៤ - ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ត្រូវអនុវត្តតាមព្រះរាជក្រឹត្យនេះអោយបាន សម្រេចជាស្ថាពរ ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៤

ព្រះហស្តលេខ

នរោត្តម សីហនុ

II- រាជរដ្ឋាភិបាល

១-អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក

ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការ តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២ នស/ស្ត ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាស អោយប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែល ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាស អោយប្រើច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៤

សំរេច

ជំពូកទី ១

មនុស្សធម៌

មាត្រា ១ - អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅ កំណត់ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការ បំពុលទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ សំដៅធានាបានការពារសុខភាពមនុស្ស និងការអភិរក្សជីវៈ ចម្រុះ ។

មាត្រា ២ - អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះរាល់ប្រភពបំពុល និងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលបង្ក
អោយមានការបំពុលទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ ។

មាត្រា ៣ - និយមន័យពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានបកស្រាយដូចតទៅ ៖

ក- “ តំបន់ទឹកសាធារណៈ ” : គឺសំដៅទៅលើតំបន់ទឹកសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ដូចជា :
ទន្លេ ស្ទឹង ប្រាំង អូរ ព្រែក បឹង ស្រះ អណ្តូង ត្រពាំង ថ្នក សមុទ្រ ពាម ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង
ប្រព័ន្ធប្រឹក្សាយោងសាស្ត្រ និងផ្លូវទឹកដទៃទៀតដែលសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ និងទឹក
ក្រោមដី ។

ខ- “ ប្រភពបំពុល ” គឺសំដៅទៅលើទីតាំងអាគារទាំងឡាយណា រួមទាំងលំនៅស្ថាន និងអាគារ
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ទីបរិវេណ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងតំបន់អាជីវកម្ម ឬសេវាកម្ម ដែល
បញ្ចេញ សំណល់រាវ សារធាតុបំពុល ឬសារធាតុដែលបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយផ្ទាល់ក្តី ឬ
មិនផ្ទាល់ក្តីចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកសាធារណៈ ឬចូលទៅក្នុងបណ្តាញលូសាធារណៈ ។

គ- “ សំណល់រាវ ” : គឺសំដៅទៅលើវត្ថុរាវ ដែលបញ្ចេញពីប្រភពបំពុល ចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹក
សាធារណៈ ឬចូលទៅក្នុងបណ្តាញលូសាធារណៈ ទោះបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម ឬមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្ត
កម្មក្តី ។

ឃ- “ ទឹកល្អ ” : គឺសំដៅទៅលើទឹកកខ្វក់ ដែលបញ្ចេញពីលំនៅស្ថាន និងអាគារសាធារណៈ។

ង- “ សំណល់រឹង ” : គឺសំដៅទៅលើសារធាតុ ឬរបស់រឹង ដែលលែងប្រើប្រាស់ហើយត្រូវ
បានបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុល ។

ច- “ សំរាម ” : គឺសំដៅទៅលើសារធាតុ ឬរបស់រឹង ដែលលែងប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវបាន
បញ្ចេញចោលពីលំនៅស្ថាន និងអាគារសាធារណៈ ។

ឆ- “ សារធាតុបំពុល ” : គឺសំដៅទៅលើសារធាតុរឹង រាវ ឬឧស្ម័ន ឬសំណល់គ្រប់ប្រភេទដែល
ធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលនូវគាតុភូត ឬលក្ខណៈរបស់ទឹក ដូចជា ធ្វើអោយប្រែប្រួលនូវ
លក្ខណៈរូប លក្ខណៈគីមី ឬលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ទឹក នៅពេលបញ្ចេញ ឬចាក់វាចោលចូល
ទៅក្នុងទឹកដោយចេតនាក្តី ឬអចេតនាក្តី ។

ជ- “ មរិមាណសារធាតុបំពុល ” : គឺសំដៅទៅលើបន្តុក ឬចំណុះសារធាតុបំពុល រួមទាំងកំដៅ
ដែលមាននៅក្នុងសំណល់រាវ ដែលត្រូវបានបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុល ចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹក
សាធារណៈ ឬប្រព័ន្ធលូសាធារណៈ ។

ឈ- “ សារធាតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ” : គឺសំដៅទៅសារធាតុ ដែលបណ្តាលអោយមាន
គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សិរិរាងមានជីវិត ឬធ្វើអោយខូច ឬបាក់បែកវត្ថុសំរារ អាគារ ឬបណ្តាល
អោយប៉ះពាល់ ឬមហន្តរាយដល់បរិស្ថាន ។ ប្រភេទសារធាតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានចែង
នៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

ជំពូកទី ២

បញ្ញត្តិលើការបញ្ជូនសំណង់

និងសារធាតុគ្រប់គ្រងដោយគ្រោះថ្នាក់

មាត្រា ៤ . កំរិតកំណត់ស្តង់ដារ នៃការបញ្ជូនសំណល់រាវពីប្រភពបំពុលទាំងឡាយ មានចែងនៅក្នុងតារាង ឧបសម្ព័ន្ធទី២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៥ . ក្នុងករណីចាំបាច់ និងតម្រូវការទៅតាមតំបន់នីមួយៗ ក្នុងការការពារសុខភាពមនុស្ស និងការអភិរក្ស ជីវចម្រុះ ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវរៀបចំកំរិតស្តង់ដារ នៃការបញ្ជូនសំណល់រាវដោយឡែកសំរាប់អនុវត្ត លើប្រភពបំពុល ដែលតាំងនៅជុំវិញតំបន់ទឹកសាធារណៈនោះ ។

កំរិតកំណត់ស្តង់ដារ នៃការបញ្ជូនសំណល់រាវដោយឡែក ដូចមានចែងនៅក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌទី១

-មាត្រា ៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ៦ . ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការចាក់ចោល ឬការបង្ហូរចេញសំណល់រាវពីប្រភពបំពុលណាមួយ ដែលមិនអនុវត្តតាមកំរិតកំណត់ស្តង់ដារ នៃការបញ្ជូនសំណល់រាវ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៥ និង មាត្រា ៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៧ . ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវរៀបចំកំរិតកំណត់ស្តង់ដារបរិមាណសារធាតុបំពុលនៅក្នុងសំណល់រាវ ដែល អាចអនុញ្ញាតដោយបញ្ជាពីប្រភពបំពុលនានា ចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកសាធារណៈដែលត្រូវការការ ដើម្បីធានាបាននូវការពារសុខភាពមនុស្ស និងការអភិរក្សជីវចម្រុះ ។

កំរិតកំណត់ស្តង់ដារបរិមាណសារធាតុបំពុល ដូចមានចែងក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌទី១ មាត្រា ៧ នៃ អនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ៨ . ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការចាក់ចោលសំរាម សំណល់រឹង ឬសារធាតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុង តំបន់ទឹកសាធារណៈ ឬប្រព័ន្ធលូសាធារណៈ ។

ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការទុកដាក់ ឬការចាក់ចោលសំរាម សំណល់រឹង ឬសារធាតុប្រកប ដោយគ្រោះថ្នាក់ ដែលនាំដោយមានការបំពុលទឹកតំបន់ទឹកសាធារណៈ ។

មាត្រា ៩ . ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការបង្ហូរទឹកល្អិតចេញពីលំនៅស្ថាន ឬពិភាក្សាសាធារណៈ ចូលទៅក្នុងតំបន់ ទឹកសាធារណៈ ដោយពង្រឹងកាត់ប្រព័ន្ធលូសាធារណៈ ឬប្រព័ន្ធព្រោះសំអាតនានា ។

ជំពូកទី ៣

ការសុំអនុញ្ញាតបញ្ជូនសំណល់រាវ

មាត្រា ១០ . ការបញ្ជូនចោល ឬការដឹកចេញនូវសំណល់រាវពីប្រភពបំពុលទៅកន្លែងដទៃ ក្នុងគោលបំណង ណាមួយ ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិន និងត្រូវធ្វើសេចក្តីចម្លងនៃពាក្យសុំ នោះទៅក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។

មាត្រា ១១ - ប្រភេទនៃប្រភពបំពុល ដែលតម្រូវដោយសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន មុននឹងធ្វើការបញ្ចេញ
ចោល ឬដឹកសំណល់រាវរបស់ខ្លួនទៅកន្លែងដទៃ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១០ នៃអនុក្រឹត្យនេះ
មានចែងនៅក្នុងតារាងខុបសម្ព័ន្ធទី ៣ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ហើយដែលតែងតែជាពីរប្រភេទ ដូច
តទៅ :

- ក- ប្រភពបំពុលប្រភេទថ្នាក់ទី១ តម្រូវដោយមានការសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងករណីដែល
បរិមាណសំណល់រាវរបស់ប្រភពបំពុលនោះមានចំនួនច្រើនជាង១០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដោយ
ពុំគិតបញ្ចូលនូវបរិមាណទឹកដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ប្រព័ន្ធត្រជាក់ប្រៀបធៀប ។
- ខ- ប្រភពបំពុលប្រភេទថ្នាក់ទី ២ ចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ១២ - ការសុំអនុញ្ញាតលើការបញ្ចេញចោល ឬការដឹកសំណល់រាវចេញពីប្រភពបំពុលទៅកន្លែងដទៃដូច
មានចែងក្នុងមាត្រា១០ នៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើប្រភពបំពុល ទាំងគំរោងថ្មី និងទាំង
គំរោងកំពុងដំណើរការ លើកលែងតែគំរោងប្រភពបំពុលថ្មី ដែលរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុ
ប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់គំរោងនោះត្រូវបានអនុម័ត និងត្រូវបានរួចផុតពីការតម្រូវដោយសុំការ
អនុញ្ញាតលើការបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវរបស់ខ្លួនទៅកន្លែងដទៃ ។

មាត្រា ១៣ - ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១១ នៃអនុក្រឹត្យនេះដែល
មានបំណងធ្វើការបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវរបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លែងដទៃ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំ
ការអនុញ្ញាតមកក្រសួងបរិស្ថាន :

- ដោយបានមុន ៥០ ថ្ងៃសំរាប់គំរោងនៅភ្នំពេញ និង ៦០ ថ្ងៃសំរាប់គំរោងនៅតាមខេត្តក្រុងនៃ
ការចាប់ផ្តើមដំណើរការ សំរាប់ប្រភពបំពុលដែលជាគំរោងថ្មី ។
- ដោយបានក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃសំរាប់ប្រភពបំពុលនៅភ្នំពេញ និង ៥០ ថ្ងៃសំរាប់ប្រភព
បំពុលនៅតាមខេត្តក្រុង ក្រោយពេលទទួលបានការណែនាំពីក្រសួងបរិស្ថាន សំរាប់ប្រភព
បំពុលដែលកំពុងដំណើរការ ។

មាត្រា ១៤ - លិខិតអនុញ្ញាតលើការបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវចេញពីប្រភពបំពុលទៅកាន់កន្លែងដទៃ
នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ប្រសិនបើបែបបទនៃការសុំអនុញ្ញាតនោះត្រូវបានបំពេញទៅតាមគោលការណ៍
ណែនាំបច្ចេកទេស ដែលកំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ១៥ - ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន
ដោយបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវរបស់ខ្លួនទៅទីដទៃ ហើយមានបំណងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
ប្រព័ន្ធបញ្ចេញសំណល់រាវរបស់ខ្លួន ត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតជាថ្មី ទៅក្រសួងបរិស្ថានដោយ
បានមុន ៣០ ថ្ងៃនៃការចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ ។

មាត្រា ១៦ - បុគ្គលដែលជួល ឬអ្នកកាន់កាប់បន្តប្រភពបំពុលពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដើម ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម
ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានដោយបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវរបស់ខ្លួនទៅ

ទី៧- ត្រូវអនុវត្តបន្តដោយបានត្រឹមត្រូវនូវចំណុច ដែលបានកំណត់នៅក្នុងពាក្យសុំការអនុញ្ញាត ដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដើម ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម បានដាក់ជូនទៅក្រសួងបរិស្ថាន ។

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃប្រភពបំពុល ត្រូវផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងពីការជួល ឬ ការកាន់បន្តរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃយ៉ាងយូរ ក្រោយពីមានការជួល ឬ កាន់កាប់បន្តនោះ ។

មាត្រា ១៧ .- លិខិតអនុញ្ញាតលើការបញ្ចេញចោល ឬដឹកសំណល់រាវចេញពីប្រភពបំពុលនៅកន្លែងដទៃ ដែល បានផ្តល់ជូនដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល និងត្រូវបានដកហូតជា បណ្តោះអាសន្ន ឬជាស្ថាពរ បន្ទាប់ពីមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនជាមួយក្រសួង ឬស្ថាប័នពាក់ ព័ន្ធ ប្រសិនបើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុលនោះប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងមាត្រា ណាមួយនៃមាត្រា ១៤ មាត្រា ១៥ ឬមាត្រា ១៦ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

ជំពូកទី ៤

ការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងបំពុល

មាត្រា ១៨ .- ការត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ការចាក់ចោល ឬការបង្ហូរចេញសំណល់រាវពីប្រភពបំពុល ជាសមត្ថកិច្ច របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ១៩ .- ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវចុះយកគំរូតាងសំណល់រាវ នៅគ្រប់ចំណុចបញ្ចេញរបស់ប្រភពបំពុល ។ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល ត្រូវចូលរួមសហការ និងបង្គុលកូណា-ងាយ ស្រួលដល់មន្ត្រីបរិស្ថាន ដែលចុះយកគំរូតាង ដើម្បីបំពេញការងារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ។

មាត្រា ២០ .- ការវិភាគគំរូតាងសំណល់រាវ ដែលយកបានមកពីប្រភពបំពុលក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ឬធ្វើអធិការ កិច្ច ត្រូវធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ២១ .- ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល ត្រូវបង់ថ្លៃវិភាគសំណល់រាវរបស់ខ្លួន តាមបញ្ជី ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលបានកំណត់ជាមុនដោយក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ចំណូលនេះត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងថវិកាជាតិ ដើម្បីផ្តល់ជូនទៅគណនីមូលនិធិទាយជ្ជានបរិស្ថាន ។

មាត្រា ២២ .- ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល អាចសុំធ្វើការវិភាគគំរូតាងសំណល់រាវរបស់ខ្លួន នៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍រដ្ឋ ឬឯកជនដទៃទៀត ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ហើយដែលមន្ទីរ ពិសោធន៍នោះអនុវត្តវិធីសាស្ត្រវិភាគ ដូចដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ២៣ .- ចំពោះប្រភពបំពុល ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១១ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុស ត្រូវប្រភពបំពុលត្រូវ :

- ក- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់យកនូវវិធីសាស្ត្រធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មសំអាត និងបញ្ចេញសំណល់រាវ របស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងកំរិតកំណត់ស្តង់ដារ នៃការបញ្ចេញសំណល់រាវ ដូចមានចែង

ក្នុងមាត្រា ៤ និងមាត្រា ៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ និងកំរិតកំណត់ស្តង់ដារបរិមាណសារធាតុបំពុល ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

ខ-មានសវិការៈនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ឬបម្រើស្ថាពរការបំពុលគំបន់ទឹកសាធារណៈ នៅពេលដែលមានប្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យបង្កឡើងពីប្រភពបំពុលរបស់ខ្លួន ។

គ-ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ សម្រាប់ធ្វើការវាស់វែងចរន្តហូរ កំហាប់ និងបរិមាណ សារធាតុបំពុល ដែលមាននៅក្នុងសំណល់រាវរបស់ខ្លួន និងត្រូវរក្សាលទ្ធផលទុកជាឯកសារ ។
លទ្ធផលនៃការវាស់វែង ត្រូវធ្វើជាប្រាយការណ៍មុនការកែសម្រួលបរិស្ថានរៀងរាល់ ៣ ខែម្តង ។

មាត្រា ២៤ . ក្នុងករណីដែលរកឃើញថា ការបញ្ចេញសំណល់រាវពីប្រភពបំពុលណាមួយ ពុំបានឆ្លើយតបទៅ នឹងកំរិតកំណត់ស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញសំណល់រាវ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៤ និងមាត្រា ៥ ឬពុំ ឆ្លើយតបទៅនឹងកំរិតកំណត់ស្តង់ដារបរិមាណសារធាតុបំពុល ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៧ នៃ អនុក្រឹត្យនេះ ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវ :

ក-ចេញបញ្ជាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ តម្រូវឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុលនោះ ធ្វើការកែប្រែសកម្មភាពលើសជាបន្តនៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ប្រសិនបើសកម្មភាពលើស នោះមិនទាន់បង្កឲ្យមានប្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស ឬប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ។

ខ-ចេញបញ្ជាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ តម្រូវឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុល នោះ ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់បទល្មើសនោះត្រូវបានកែប្រែ ប្រសិន បើសកម្មភាពលើសបង្កឲ្យមានប្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស ឬប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ។

ជំពូកទី ៥

ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក

នៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ

មាត្រា ២៥ . កំរិតកំណត់ស្តង់ដារគុណភាពទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ សម្រាប់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹក មានចែងនៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

កំរិតកំណត់ស្តង់ដារគុណភាពទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ សម្រាប់ការពារសុខភាពសាធារណៈ មានចែងនៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ២៦ . ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដានជាប្រចាំ ពីស្ថានភាពនៃការបំពុលទឹកនៅតាមតំបន់ ទឹកសាធារណៈ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការ បំពុលទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ ។

មាត្រា ២៧ . ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលទ្ធផលវិភាគគុណភាពទឹក និងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគុណ ភាពទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

មាត្រា ២៨ .- ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ពីស្ថានភាពគុណភាពទឹក និងស្ថានភាពនៃការបំពុលទឹកតាមតំបន់ទឹកសាធារណៈ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

មាត្រា ២៩ .- ក្នុងករណីករណីណាមួយ តំបន់ទឹកសាធារណៈត្រូវទទួលបានការបំពុល ដែលបង្កអោយមានការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្ស ឬជីវៈចម្រុះ ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងជាបន្ទាន់តិចបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះ និងត្រូវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបំពុលទឹក និងស្ថានភាពគុណភាពទឹកតំបន់ទឹកសាធារណៈនោះ ។

ជំពូកទី ៦

នីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ច

មាត្រា ៣០ .- នៅពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមប្រភពបំពុល មន្ត្រីអធិការកិច្ចនៃក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីនីតិវិធីដូចមានចែងខាងក្រោម :

ក-បង្ហាញអង្គការសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលិខិតបញ្ជាសេសកកម្ម របស់ខ្លួននៅពេលចូលក្នុងបរិវេណ ឬទីកន្លែងប្រភពបំពុល ដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ច យកគំរូតាងឬ ពិនិត្យកំណត់ត្រា ។

ខ-កំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍តំបូងនៃការត្រួតពិនិត្យ ឬការយកគំរូតាង ត្រូវធ្វើនៅនឹងកន្លែងដែលធ្វើអធិការកិច្ច ដោយត្រូវមានសាក្សីចូលរួមក្នុងករណីចាំបាច់ ។

គ-មន្ត្រីអធិការកិច្ចអាចសាកសួរ និងសុំរូបថតស្រាវជ្រាវ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុលផ្តល់នូវព័ត៌មាន ឬឯកសារនានា ដែលពាក់ព័ន្ធសំរាប់ប្រើប្រាស់ ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាវត្ថុតាង ។

ឃ-របាយការណ៍ ឬកំណត់ហេតុត្រូវផ្តល់មួយច្បាប់ដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រភពបំពុលមួយច្បាប់ជូនតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងមួយច្បាប់ទៀតត្រូវរក្សាទុកនៅក្រសួងបរិស្ថាន ។

មាត្រា ៣១ .- ក្នុងករណីមានពាក្យបណ្តឹង ឬសេចក្តីរាយការណ៍ថា ប្រភពបំពុលណាមួយបានបង្ករបញ្ចេញនូវសំណល់រាវ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុពុល បង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពមនុស្សសត្វ ឬទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ឬបង្កអោយមានការបំពុលតំបន់ទឹកសាធារណៈ ក្រសួងបរិស្ថានដោយសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិចូលធ្វើអធិការកិច្ច នៅក្នុងបរិវេណប្រភពបំពុលនោះ និងយកគំរូតាងមកធ្វើការវិភាគ ។

មាត្រា ៣២ .- ក្នុងករណីមានឧប្បទ្វរហេតុ ឬគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ នៃការបំពុលទឹកនៅតំបន់ទឹកសាធារណៈ ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចជាបន្ទាន់លើបញ្ហាឧប្បទ្វរហេតុ ឬគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះ និងត្រូវជូនព័ត៌មានទៅបណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ។

មាត្រា ៣៣ .- ក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្តែងដែលបង្កអោយមានការបំពុលទឹក មន្ត្រីអធិការកិច្ចក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវ :

ក-ធ្វើកំណត់...ហេតុប្រមូលហេតុទុកវត្ថុតាងនៃបទល្មើស និងធ្វើការពិន័យអន្តរការណ៍ ប្រសិនបើ
បទល្មើសនោះមិនទាន់បង្កអោយមានការបំពុលទឹកធ្ងន់ធ្ងរ ឬប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សសត្វ
ឬរុក្ខជាតិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ។

ខ-កំណត់...ប្រមូលនិងហេតុទុកវត្ថុតាងនៃបទល្មើសនោះ ដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុ និងបញ្ជូន
សំណុំរឿងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ប្រសិនបើបទល្មើសនោះបានបង្កអោយមានការបំពុលទឹក
ធ្ងន់ធ្ងរ ឬប៉ះពាល់ ទៅដល់សុខភាពមនុស្ស សត្វឬរុក្ខជាតិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ។

ជំពូកទី ៧

គោលបំណង

មាត្រា ៣៤ - ការរំលោភល្មើសទៅនឹងអនុក្រឹត្យនេះ នឹងត្រូវទទួលពិន័យ និងការផ្ដន្ទាទោស ដោយយោងទៅ
តាមមាត្រា ២០ មាត្រា ២១ មាត្រា ២២ មាត្រា ២៣ និងមាត្រា ២៤ ជំពូកទី ៩ នៃច្បាប់ស្តីពី កិច្ច
ការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ។

មាត្រា ៣៥ - កំណត់ហេតុចោទប្រកាន់បទល្មើស ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ដេរ ឬពុំអនុវត្ត
តាមមាត្រាណាមួយនៃអនុក្រឹត្យនេះ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ។ ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវ
អនុវត្តនូវវិធានការច្បាប់ចំពោះបទល្មើសទាំងឡាយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៣៦ - មន្ត្រី ឬភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចបរិស្ថានរូបណាដែលមានការឆ្ងល់ប្រហែស ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ឬ
មិនគោរពបទបញ្ជារបស់ក្រសួង ឬមត់និតនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬជួយសំរួលក្នុងការប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសនេះត្រូវទទួលការផ្ដន្ទាទោសផ្នែករដ្ឋបាល និងត្រូវជាប់បទចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការ ។

ជំពូកទី ៨

អវសានបញ្ញត្តិ

មាត្រា ៣៧ - បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយ នឹងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ។

មាត្រា ៣៨ - រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវសហការជាមួយក្រសួង
បរិស្ថាន ពិរិយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួន ។

មាត្រា ៣៩ - អនុក្រឹត្យនេះចូលជាធរមាន តែប្រើប្រាស់តែចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហត្ថលេខា និងត្រា
ហ៊ុន សែន

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ១

ប្រភេទសារធាតុរូបគមដោយគ្រោះថ្នាក់

- ១- សមាសធាតុសរីរាង្គអាឡូសែន និងសារធាតុដែលអាចបង្កើតបានជាសមាសធាតុ សរីរាង្គអាឡូសែនទាំងនោះនៅក្នុងបរិស្ថានទឹក
- ២- សមាសធាតុសរីរាង្គផូស្វរ
- ៣- សមាសធាតុសរីរាង្គទ្រីន
- ៤- សារធាតុដែលបង្កអាយមានជំងឺមហារីក
- ៥- បារាត និងសមាសធាតុរបស់វា
- ៦- កាដ្យូម និងសមាសធាតុរបស់វា
- ៧- សមាសធាតុប្រេងអសរីរាង្គដែលមិនបំបែកធាតុ និងពពួកអ៊ីដ្រូកាប្រូនៃ សមាសធាតុប្រេងនៅ
- ៨- សមាសធាតុសំយោគដែលមិនបំបែកធាតុ ដែលអាចអណ្តែតនៅលើផ្ទៃទឹក ឬលិចក្នុងទឹក ហើយដែលអាចប្រាប់ចូលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹក
- ៩- សារធាតុវិទ្យុសកម្ម
- ១០- លោហៈនិងសមាសធាតុ របស់វាដូចជា :
 - សង្កសី (Zn) សេលីនីយ៉ូម (Se) សំណប៉ាហាំង (Sn) វ៉ាណាដ្យូម (V)
 - ទង់ដែង (Cu) អាសេនិច (As) បារីយ៉ូម (Ba) កូបាល់ (Co)
 - នីកែល (Ni) អង់ទីម៉ូនី (Sb) បេរីលីយ៉ូម (Be) តាល់យ៉ូម (Tl)
 - ក្រូម (Cr) ម៉ូលីបដែន (Mo) បរ (B) តេលុយរីយ៉ូម (Te)
 - សំណ (Pb) ទីតានីយ៉ូម (Ti) អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម (U) ប្រាក់ (Ag)
- ១១- សមាសធាតុសរីរាង្គពុលមិនបំបែកធាតុស៊ីលីស្យូម
- ១២- សមាសធាតុអសរីរាង្គផូស្វរ
- ១៣- សមាសធាតុប្រេងអសរីរាង្គបំបែកធាតុ និងពពួកអ៊ីដ្រូកាប្រូនៃសមាសធាតុប្រេងនៅ
- ១៤- សមាសធាតុស៊ីអាណិត និងក្លរូយអរ
- ១៥- សារធាតុដែលមានឥទ្ធិពលលើអុកស៊ីសែន ដូចជា អាម៉ូញ៉ាក់ នីទ្រីត ។ ល ។

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ២

កំរិតកំណត់ស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញសំណល់រាវ ពីប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
ក្នុងតំបន់ទឹកសាបាណូ ឬនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញល្មម

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	បរិមាណសារធាតុបំពុលដែលអាច អនុញ្ញាតិទោយបញ្ចេញ	
			តំបន់ទឹកសាបាណូ ដែលត្រូវបានការពារ	តំបន់ទឹកសាបាណូ ទូទៅ
១	សីតុណ្ហភាព	°C	< ៤៥	< ៤៥
២	pH		៦-៩	៥-៩
៣	BOD ₅	mg/l	< ៣០	< ៩០
៤	COD	mg/l	< ៥០	< ១០០
៥	សារធាតុរឹងអណ្តូកក្នុងទឹក	mg/l	< ០៦	< ១២០
៦	សារធាតុរឹងដែលរលាយក្នុងទឹក	mg/l	< ១០០០	< ២០០០
៧	ប្រេង ឬខ្លាញ់	mg/l	< ៥.០	< ១៥
៨	សាប៊ូ	mg/l	< ៥.០	< ១៥
៩	ផេណុល	mg/l	< ០,១	< ១,២
១០	នីត្រាត	mg/l	< ១០	< ២០
១១	ក្លរក្នុងទម្រង់សេរី	mg/l	< ១.០	< ២.០
១២	ក្លរជាអ៊ីយ៉ុង	mg/l	< ៥០០	< ៧០០
១៣	ស៊ុលផាត	mg/l	< ៣០០	< ៥០០
១៤	ស៊ុលហ្វីត	mg/l	< ០,២	< ១.០
១៥	ផូស្វាត	mg/l	< ៣.០	< ៦.០
១៦	ស៊ីអាណីត (CN ¹)	mg/l	< ០,២	< ១,៥
១៧	បារ៉ូម (Ba)	mg/l	< ៥.០	< ៧.០
១៨	អាសេនីច (As)	mg/l	< ០,១០	< ១.០
១៩	សំណាប៉ាហាំង (Sn)	mg/l	< ២.០	< ៨.០
២០	ដែក (Fe)	mg/l	< ១.០	< ២០
២១	បរ (B)	mg/l	< ១.០	< ៥.០

២២	ម៉ង់កាណែស (Mn)	mg/l	<១.០	<៥.០
២៣	កាត់ម៉ូម (Cd)	mg/l	<០.១	<០.៥
២៤	ក្រូម (Cr) ^{៦+}	mg/l	<០.២	<១.០
២៥	ក្រូម (Cr) ^{៣+}	mg/l	<០.០៥	<០.៥
២៦	ទង់ដែង (Cu)	mg/l	<០.២	<១.០
២៧	សំណ (Pb)	mg/l	<០.១	<១.០
២៨	បារត (Hg)	mg/l	<០.០០២	<០.០៥
២៩	នីកែល (Ni)	mg/l	<០.២	<១.០
៣០	សេលេញ៉ូម (Se)	mg/l	<០.០៥	<០.៥
៣១	ប្រាក់ (Ag)	mg/l	<០.១	<០.៥
៣២	ស័ង្កសី (Zn)	mg/l	<១.០	<៣.០
៣៣	ប៊ូលីប៊ែន (Mo)	mg/l	<០.១	<១.០
៣៤	អាម៉ូញាក់ (NH ₃)	mg/l	<៥.០	<៧.០
៣៥	អុកស៊ីសែនដែលរលាយក្នុងទឹក	mg/l	<២.០	<១.០
៣៦	ប៊ូលីក្លរី ប៊ីផេនីល (PCB)	mg/l	<០.០០៣	<០.០០៣
៣៧	កាល់ស្យូម (Ca)	mg/l	<១៥០	<២០០
៣៨	ម៉ាញ៉េស្យូម (Mg)	mg/l	<១៥០	<២០០
៣៩	កាបូនតេត្រាត្រូ	mg/l	< ៣	< ៣
៤០	អ៊ីចសាក្លូរូបង់សែន	mg/l	< ២	< ២
៤១	ផេដេត	mg/l	<១,៣	<១,៣
៤២	អង់ត្រីន	mg/l	<០,០១	<០,០១
៤៣	ឌីអលត្រីន	mg/l	<០,០១	<០,០១
៤៤	អេនត្រីន	mg/l	<០,០១	<០,០១
៤៥	អ៊ីសូត្រីន	mg/l	<០,០១	<០,០១
៤៦	ណែត្រូអេនីឡែន	mg/l	< ២,៥	< ២,៥
៤៧	អ៊ីចសាក្លូរូប៊ុយតាឌីន	mg/l	< ៣	< ៣
៤៨	ក្លរូម	mg/l	< ១	< ១
៤៩	១,២ឌីក្លរូអេនីឡែន	mg/l	<២,៥	<២,៥
៥០	ត្រីក្លរូអេនីឡែន	mg/l	< ១	< ១

៥១	ទ្រីក្លរូបង់សែន	mg/l	< ២	< ២
៥២	អ៊ីចសាក្លរូស៊ីក្លអ៊ីតសែន	mg/l	< ២	< ២

កំណត់សំគាល់ : ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ត្រូវសហការរៀបចំកំរិតកំណត់ ស្តង់ដារជាតិគុណកសិកម្ម ដែលបញ្ចេញពីប្រភពបំពុល ។

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៣

ប្រភេទនៃប្រភពបំពុល ដែលត្រូវរកព្រមព្រៀងការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងបរិស្ថាន
និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ឬដីកោងទី២

ល.រ	ប្រភេទប្រភពបំពុល	កំរិតថ្នាំកម្រិត
១	-ទីតាំងផលិតអាហារ និងសាច់កំប៉ុង	១
២	-ទីតាំងផលិតកន្លែ និងផ្លែឈើកំប៉ុង	១
៣	-ទីតាំងកែច្នៃផលនេសាទ	១
៤	-ទីតាំងក្បាល និងបង្កក	១
៥	-ទីតាំងផលិតឡូប៊ី	១
៦	-ទីតាំងផលិតស្ករស	១
៧	-ទីតាំងផលិតទឹកស្អាត	១
៨	-ទីតាំងផលិតស្កររបស់ប្រើប្រាស់ពីដី	១
៩	-ទីតាំងផលិតភេសជ្ជៈ និងស្រាបៀរ	១
១០	-ទីតាំងផលិតគាល់កុល និងស្រា	១
១១	-ទីតាំងផលិតចំណីសត្វ	១
១២	-ទីតាំងផលិតប្រេង និងខ្នាញ់	១
១៣	-ទីតាំងផលិតដំបែ និងមេស្រា	១
១៤	-ទីតាំងផលិតនំ និងស្ករគ្រាប់	១
១៥	-ទីតាំងផលិតធុរី	១
១៦	-ទីតាំងកាត់ដេរគ្មានក្រឡកបោក	១
១៧	-សណ្ឋាគារ	១
១៨	-ហោជនីយដ្ឋាន	១
១៩	-ទីតាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ	១

២០	-ទីតាំងសត្តុយាត	៥ ១
២១	-ទីតាំងយានដ្ឋាន និងកន្លែងលាងរថយន្ត	៥ ១
២២	-ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដុំ និងទីផ្សារ	៥ ១
២៣	-ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យ និងសម្បទ	៥ ១
២៤	-ទីតាំងផលិតរបស់ផ្លាស្ទិក កៅស៊ូកុង	៥ ១
២៥	-ទីតាំងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវនៅស្ថាន	៥ ១
២៦	-ទីតាំងផលិតជ័រការ	៥ ១
២៧	-ទីតាំងបង្កក និងកែច្នៃជ័រក្រែប	៥ ១
២៨	-ទីតាំងផលិតកែវ ដប	៥ ១
២៩	-ទីតាំងផលិតស៊ីម៉ង់ត	៥ ១
៣០	-ការដ្ឋានយកថ្ម	៥ ១
៣១	-ការដ្ឋានយកគ្រួស	៥ ១
៣២	-ទីតាំងផលិតកញ្ចប់បន្ទះ	៥ ១
៣៣	-ទីតាំងផលិត ឬកែច្នៃជីគីមីកសិកម្ម	៥ ១
៣៤	-ទីតាំង លាយបេតុង និងផលិតសំភារៈសំណង់បេតុង	៥ ១
៣៥	-នាវាដឹកសារធាតុរាវ	៥ ២
៣៦	-ទីតាំងផលិតអាសេទីឡែន	៥ ២
៣៧	-ទីតាំងផលិតសំណប់ស្បែក	៥ ២
៣៨	-ទីតាំងផលិតសាប៊ូ និងផលិតមេសាប៊ូ	៥ ២
៣៩	-ទីតាំងស្ថានីយ និងឃ្នាំងស្តុកប្រេងឥន្ធុ	៥ ២
៤០	-ទីតាំងកប់ ឬចាក់ចោលសំណល់រឹង	៥ ២
៤១	-ទីតាំងគំបាញ រឺជ្រលក់ពណ៌	៥ ២
៤២	-ទីតាំងកាត់ដេរមានក្រឡកបោក	៥ ២
៤៣	-ទីតាំងផលិតក្រដាស និងម្សៅក្រដាស	៥ ២
៤៤	-ទីតាំងបោះពុម្ពទស្សនាវដ្តី និងឯកសារផ្សេងៗ	៥ ២
៤៥	-ទីតាំងលាងសំអាតធុងថ្ម និងប៊ី	៥ ២
៤៦	-ទីតាំងផលិតថ្មពិល អាគុយ	៥ ២
៤៧	-ទីតាំងផលិតថ្នាំពណ៌អសរីរាង្គ	៥ ២
៤៨	-ទីតាំងផលិត និងកែច្នៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច	៥ ២

៤៩	-ទីតាំងផលិតជីក្រាលថ្នល់	ទី ២
៥០	-ទីតាំងផលិតហ្វីលត្រ និងថ្នាំលាងហ្វីល	ទី ២
៥១	-ទីតាំងផលិតសារធាតុគីមីសរីរាង្គ	ទី ២
៥២	-ទីតាំងផលិតឱសថ	ទី ២
៥៣	-ទីតាំងផលិតសារធាតុសរីរាង្គប្រើសំរាប់ពេទ្យ	ទី ២
៥៤	-ទីតាំងផលិត និងលាយថ្នាំគុណកសិកម្ម	ទី ២
៥៥	-ទីតាំងផលិត ចំរាញ់ប្រុងកាត	ទី ២
៥៦	-ទីតាំងផលិតដែក និងដែកថែប	ទី ២
៥៧	-ទីតាំងផលិតលោហៈធាតុដែលមិនមែនដែក	ទី ២
៥៨	-ទីតាំងផលិតរបស់របរលោហៈ	ទី ២
៥៩	-ទីតាំងត្រួតរឹបរបស់លោហៈធាតុដែលមិនមែនដែក	ទី ២
៦០	-ទីតាំងដុត ឬកែច្នៃសំណល់រឹង	ទី ២
៦១	-ទីតាំងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតដី	ទី ២
៦២	-ទីតាំងកែច្នៃសំណល់ប្រេង	ទី ២
៦៣	-ទីតាំងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវឧស្សាហកម្ម	ទី ២
៦៤	-មន្ទីរពិសោធន៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ	ទី ២
៦៥	-រោងចក្រអគ្គីសនី	ទី ២
៦៦	-ទីតាំងកែច្នៃឈើ	ទី ២
៦៧	-ការដ្ឋានស្រែបង្កា	ទី ២

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៤

កំរិតគុណភាពស្តង់ដារគុណភាពទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាបាវាលៈ

សំរាប់គេហដ្ឋានបំពុលទឹក

១- សំរាប់ធានា

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	កំរិតស្តង់ដារ
១	PH		៦,៥-៨,៥
២	BOD ₅	mg /l	១-១០
៣	សារធាតុរឹងអណ្តែតក្នុងទឹក (SS)	mg /l	២៥-១០០
៤	កំរិតលាយអុកស៊ីសែន (DO)	mg /l	៧,៥-២,០
៥	កូលីហ្វរម (Coliform)	mg /l	< ៥០០០

២-សំណប់ទឹក និងស្ថានភាពទឹក

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	កំរិតស្តង់ដារ
១	PH		៦,៥-៨,៥
២	COD	mg/l	១-៨
៣	សារធាតុរឹងអណ្តែតក្នុងទឹក (SS)	mg/l	១-១៥
៤	កំរិតអុកស៊ីសែន (DO)	mg/l	៧,៥-២,០
៥	កូលីហ្វរម (Coliform)	MPN/100ml	< ១០០០
៦	អាសូតសរុប (Total Nitrogen)	mg/l	០,១-០,៦
៧	ផូស្វ័រសរុប (Total Phosphorus)	mg/l	០,០០៥-០,០៥

៣-សំណប់ទឹកស្អុល

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	កំរិតស្តង់ដារ
១	PH		៧,០-៨,៣
២	COD	mg/l	២-៨
៣	កំរិតអុកស៊ីសែន (DO)	mg/l	៧,៥-២,០
៤	កូលីហ្វរម (Coliform)	MPN/100ml	< ១០០០
៥	សមាសធាតុប្រេង (Oil content)	mg/l	០
៦	អាសូតសរុប (Total Nitrogen)	mg/l	០,២-១,០
៧	ផូស្វ័រសរុប (Total Phosphorus)	mg/l	០,០២-០,០៩

តារាងខួបសង្ខេប ៥

កំរិតកំណត់ស្តង់ដារគុណភាពទឹកនៅតាមតំបន់ទឹកសាបាវណៈ

សំណប់ការពារសុខភាពសាបាវណៈ

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	កំរិតស្តង់ដារ
១	កាបូនត្រីក្លូរ	ug/l	< ១២
២	អ៊ីចសាញូបង់សែន	ug/l	< ០,០៣
៣	ដេសេត	ug/l	< ១០
៤	អង់ត្រីន	ug/l	< ០,០១
៥	ឌីអេលត្រីន	ug/l	< ០,០១
៦	អេនត្រីន	ug/l	< ០,០០៥

៧	អ៊ីសូប្រឌីន	ug/l	< 0,00៥
៨	ពែក្លូអេទីឡែន	ug/l	< ១០
៩	អ៊ីចសាក្លូប៊ុយតាឌីអែន	ug/l	< ១,១
១០	ក្លរូហ្វូម	ug/l	< ១២
១១	១,២ឌីក្លូអេទីឡែន	ug/l	< ១០
១២	ទ្រីក្លូអេទីឡែន	ug/l	< ១០
១៣	ទ្រីក្លូបង់សែន	ug/l	< ០,៥
១៤	អ៊ីចសាក្លូស៊ីក្លូអ៊ីចសែន	ug/l	< ០,០៥
១៥	បង់សែន	ug/l	< ១០
១៦	ពេត្រាក្លូអេទីឡែន	ug/l	< ១០
១៧	កាត់ម្លូម	ug/l	< ១
១៨	បារតសរុប	ug/l	< ០,៥
១៩	បារតសរីរាង្គ	ug/l	០
២០	សំណ	ug/l	< ១០
២១	ក្រូមីញ៉ូម ៦	ug/l	< ៥០
២២	អាសេនីច	ug/l	< ១០
២៣	សេលេញ៉ូម	ug/l	< ១០
២៤	ប៊ូលីក្លរ៉ូ បីផេនីល (PCB)	ug/l	០
២៥	ស៊ីអានីត (CN)	ug/l	< ០,០០៥

អនុក្រឹត្យលេខ ៩០ អនក្រ.គត

ស្តីពីការដោះស្រាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំ និងវិចិត្រសិល្បៈ